

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 2017-1

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
№ 41 Первое терапевтическое отделение, 1,Заведующий отделением - врач-терапевт	Соблюдать правила асептики и антисептики, условия стерилизации инструментов. Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
№ 42 Отделение неотложной медицинской помощи, 1,Заведующий отделением - врач-терапевт	Соблюдать правила асептики и антисептики, условия стерилизации инструментов. Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
№ 43 Третье терапевтическое отделение поликлиники, 1,Заведующий отделением - врач-терапевт	Соблюдать правила асептики и антисептики, условия стерилизации инструментов. Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
№ 44 Отделение первичной специализированной медико-санитарной помощи, 1,Заведующий отделением - врач-невролог	Соблюдать правила асептики и антисептики, условия стерилизации инструментов. Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
№ 46 Первое хирургическое отделение поликлиники, 1,Заведующий отделением - врач-хирург	Соблюдать правила асептики и антисептики, условия стерилизации инструментов. Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия биологического фактора			

№ 48 Отделение медицинской профилактики, 1,Заведующий отделением - врач-терапевт	Соблюдать правила асептики и антисептики, условия стерилизации инструментов. Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
№ 26 Отделение гемодиализа, 1,Заведующий отделением - врач-нефролог	Соблюдать правила асептики и антисептики, условия стерилизации инструментов. Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
№ 40 Общепolikлиническ ий персонал, 2,Медицинская сестра процедурной	Соблюдать правила асептики и антисептики, условия стерилизации инструментов. Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
№ 40 Общепolikлиническ ий персонал, 3,Медицинская сестра процедурной	Соблюдать правила асептики и антисептики, условия стерилизации инструментов. Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
№ 40 Общепolikлиническ ий персонал, 4,Медицинская сестра процедурной	Соблюдать правила асептики и антисептики, условия стерилизации инструментов. Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
№ 40 Общепolikлиническ ий персонал, 5,Медицинская сестра процедурной	Соблюдать правила асептики и антисептики, условия стерилизации инструментов. Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
№ 40 Общепolikлиническ ий персонал, 6,Медицинская сестра процедурной	Соблюдать правила асептики и антисептики, условия стерилизации инструментов. Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
№ 40 Общепolikлиническ ий персонал, 7,Медицинская сестра процедурной	Соблюдать правила асептики и антисептики, условия стерилизации инструментов. Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
№ 40 Общепolikлиническ	Соблюдать правила асептики и антисептики, условия стерилизации инструментов.	Снижение вредного			

ий персонал, 8, Медицинская сестра процедурной	Использовать средства индивидуальной защиты	воздействия биологического фактора			
№ 40 Общеполитическ ий персонал, 9, Медицинская сестра процедурной	Соблюдать правила асептики и антисептики, условия стерилизации инструментов. Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
№ 41 Первое терапевтическое отделение, 2, Старшая медицинская сестра	Соблюдать правила асептики и антисептики, условия стерилизации инструментов. Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
№ 42 Отделение неотложной медицинской помощи, 2, Врач-терапевт	Соблюдать правила асептики и антисептики, условия стерилизации инструментов. Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
№ 42 Отделение неотложной медицинской помощи, 3, Врач-терапевт	Соблюдать правила асептики и антисептики, условия стерилизации инструментов. Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
№ 42 Отделение неотложной медицинской помощи, 4, Врач-терапевт	Соблюдать правила асептики и антисептики, условия стерилизации инструментов. Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
№ 43 Третье терапевтическое отделение поликлиники, 2, Старшая медицинская сестра	Соблюдать правила асептики и антисептики, условия стерилизации инструментов. Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
№ 44 Отделение первичной специализированной медико-санитарной помощи, 2, Старшая медицинская сестра	Соблюдать правила асептики и антисептики, условия стерилизации инструментов. Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
№ 46 Первое хирургическое	Соблюдать правила асептики и антисептики, условия стерилизации инструментов.	Снижение вредного			

отделение поликлиники, 2, Старшая медицинская сестра	Использовать средства индивидуальной защиты	воздействия биологического фактора			
№ 41 Первое терапевтическое отделение, 3, Фельдшер	Соблюдать правила асептики и антисептики, условия стерилизации инструментов. Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
№ 43 Третье терапевтическое отделение поликлиники, 3, Фельдшер	Соблюдать правила асептики и антисептики, условия стерилизации инструментов. Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
№ 44 Отделение первичной специализированной медико-санитарной помощи, 3, Врач-невролог	Соблюдать правила асептики и антисептики, условия стерилизации инструментов. Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
№ 44 Отделение первичной специализированной медико-санитарной помощи, 4, Врач-невролог	Соблюдать правила асептики и антисептики, условия стерилизации инструментов. Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
№ 46 Первое хирургическое отделение поликлиники, 3, Врач-хирург	Соблюдать правила асептики и антисептики, условия стерилизации инструментов. Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
№ 46 Первое хирургическое отделение поликлиники, 4, Врач-хирург	Соблюдать правила асептики и антисептики, условия стерилизации инструментов. Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
№ 41 Первое терапевтическое отделение, 4, Врач-терапевт участковый	Соблюдать правила асептики и антисептики, условия стерилизации инструментов. Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
№ 41 Первое терапевтическое	Соблюдать правила асептики и антисептики, условия стерилизации инструментов.	Снижение вредного			

отделение, 5,Врач-терапевт участковый	Использовать средства индивидуальной защиты	воздействия биологического фактора			
№ 41 Первое терапевтическое отделение, 6,Врач-терапевт участковый	Соблюдать правила асептики и антисептики, условия стерилизации инструментов. Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
№ 41 Первое терапевтическое отделение, 7,Врач-терапевт участковый	Соблюдать правила асептики и антисептики, условия стерилизации инструментов. Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
№ 41 Первое терапевтическое отделение, 8,Врач-терапевт участковый	Соблюдать правила асептики и антисептики, условия стерилизации инструментов. Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
№ 41 Первое терапевтическое отделение, 9,Врач-терапевт участковый	Соблюдать правила асептики и антисептики, условия стерилизации инструментов. Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
№ 43 Третье терапевтическое отделение поликлиники, 4,Врач-терапевт участковый	Соблюдать правила асептики и антисептики, условия стерилизации инструментов. Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
№ 43 Третье терапевтическое отделение поликлиники, 5,Врач-терапевт участковый	Соблюдать правила асептики и антисептики, условия стерилизации инструментов. Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
№ 43 Третье терапевтическое отделение поликлиники, 6,Врач-терапевт участковый	Соблюдать правила асептики и антисептики, условия стерилизации инструментов. Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
№ 43 Третье терапевтическое	Соблюдать правила асептики и антисептики, условия стерилизации инструментов.	Снижение вредного			

отделение поликлиники, 7,Врач-терапевт участковый	Использовать средства индивидуальной защиты	воздействия биологического фактора			
№ 48 Отделение медицинской профилактики, 4,Врач-терапевт	Соблюдать правила асептики и антисептики, условия стерилизации инструментов. Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
№ 42 Отделение неотложной медицинской помощи, 5,Врач-хирург	Соблюдать правила асептики и антисептики, условия стерилизации инструментов. Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
№ 44 Отделение первичной специализированной медико-санитарной помощи, 5,Медицинская сестра	Соблюдать правила асептики и антисептики, условия стерилизации инструментов. Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
№ 44 Отделение первичной специализированной медико-санитарной помощи, 6,Медицинская сестра	Соблюдать правила асептики и антисептики, условия стерилизации инструментов. Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
№ 46 Первое хирургическое отделение поликлиники, 5,Медицинская сестра	Соблюдать правила асептики и антисептики, условия стерилизации инструментов. Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
№ 46 Первое хирургическое отделение поликлиники, 6,Медицинская сестра	Соблюдать правила асептики и антисептики, условия стерилизации инструментов. Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
№ 46 Первое хирургическое отделение	Соблюдать правила асептики и антисептики, условия стерилизации инструментов. Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия			

поликлиники, 7, Медицинская сестра		биологического фактора			
№ 48 Отделение медицинской профилактики, 5, Медицинская сестра	Соблюдать правила асептики и антисептики, условия стерилизации инструментов. Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
№ 42 Отделение неотложной медицинской помощи, 6, Врач - акушер-гинеколог	Соблюдать правила асептики и антисептики, условия стерилизации инструментов. Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
№ 42 Отделение неотложной медицинской помощи, 7, Старшая медицинская сестра	Соблюдать правила асептики и антисептики, условия стерилизации инструментов. Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
№ 44 Отделение первичной специализированной медико-санитарной помощи, 7, Врач-кардиолог	Соблюдать правила асептики и антисептики, условия стерилизации инструментов. Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
№ 48 Отделение медицинской профилактики, 7, Фельдшер	Соблюдать правила асептики и антисептики, условия стерилизации инструментов. Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
№ 42 Отделение неотложной медицинской помощи, 8, Фельдшер	Соблюдать правила асептики и антисептики, условия стерилизации инструментов. Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
№ 42 Отделение неотложной медицинской помощи, 9, Фельдшер	Соблюдать правила асептики и антисептики, условия стерилизации инструментов. Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
№ 43 Третье терапевтическое	Соблюдать правила асептики и антисептики, условия стерилизации инструментов.	Снижение вредного			

отделение поликлиники, 8, Медицинская сестра участковая	Использовать средства индивидуальной защиты	воздействия биологического фактора			
№ 43 Третье терапевтическое отделение поликлиники, 9, Медицинская сестра участковая	Соблюдать правила асептики и антисептики, условия стерилизации инструментов. Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
№ 43 Третье терапевтическое отделение поликлиники, 10, Медицинская сестра участковая	Соблюдать правила асептики и антисептики, условия стерилизации инструментов. Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
№ 43 Третье терапевтическое отделение поликлиники, 11, Медицинская сестра участковая	Соблюдать правила асептики и антисептики, условия стерилизации инструментов. Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
№ 44 Отделение первичной специализированной медико-санитарной помощи, 8, Медицинская сестра	Соблюдать правила асептики и антисептики, условия стерилизации инструментов. Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
№ 46 Первое хирургическое отделение поликлиники, 8, Врач-уролог	Соблюдать правила асептики и антисептики, условия стерилизации инструментов. Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
№ 48 Отделение медицинской профилактики, 8, Фельдшер	Соблюдать правила асептики и антисептики, условия стерилизации инструментов. Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
№ 20 Приемное отделение, 8, Уборщик производственных и	Соблюдать правила асептики и антисептики, условия стерилизации инструментов. Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия биологического			

служебных помещений		фактора			
№ 44 Отделение первичной специализированной медико-санитарной помощи, 9, Врач-эндокринолог	Соблюдать правила асептики и антисептики, условия стерилизации инструментов. Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
№ 46 Первое хирургическое отделение поликлиники, 9, Медицинская сестра	Соблюдать правила асептики и антисептики, условия стерилизации инструментов. Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
№ 41 Первое терапевтическое отделение, 10, Медицинская сестра участковая	Соблюдать правила асептики и антисептики, условия стерилизации инструментов. Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
№ 41 Первое терапевтическое отделение, 11, Медицинская сестра участковая	Соблюдать правила асептики и антисептики, условия стерилизации инструментов. Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
№ 41 Первое терапевтическое отделение, 12, Медицинская сестра участковая	Соблюдать правила асептики и антисептики, условия стерилизации инструментов. Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
№ 41 Первое терапевтическое отделение, 13, Медицинская сестра участковая	Соблюдать правила асептики и антисептики, условия стерилизации инструментов. Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
№ 41 Первое терапевтическое отделение, 14, Медицинская сестра участковая	Соблюдать правила асептики и антисептики, условия стерилизации инструментов. Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
№ 41 Первое терапевтическое отделение, 15, Медицинская	Соблюдать правила асептики и антисептики, условия стерилизации инструментов. Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия биологического фактора			

сестра участковая		фактора			
№ 42 Отделение неотложной медицинской помощи, 10, Медицинская сестра	Соблюдать правила асептики и антисептики, условия стерилизации инструментов. Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
№ 42 Отделение неотложной медицинской помощи, 11, Медицинская сестра	Соблюдать правила асептики и антисептики, условия стерилизации инструментов. Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
№ 42 Отделение неотложной медицинской помощи, 12, Медицинская сестра	Соблюдать правила асептики и антисептики, условия стерилизации инструментов. Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
№ 44 Отделение первичной специализированной медико-санитарной помощи, 10, Медицинская сестра	Соблюдать правила асептики и антисептики, условия стерилизации инструментов. Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
№ 44 Отделение первичной специализированной медико-санитарной помощи, 11, Медицинская сестра	Соблюдать правила асептики и антисептики, условия стерилизации инструментов. Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
№ 46 Первое хирургическое отделение поликлиники, 10, Врач-онколог	Соблюдать правила асептики и антисептики, условия стерилизации инструментов. Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
№ 46 Первое хирургическое отделение поликлиники, 11, Медицинская сестра	Соблюдать правила асептики и антисептики, условия стерилизации инструментов. Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия биологического фактора			

сестра					
№ 46 Первое хирургическое отделение поликлиники, 12, Медицинская сестра	Соблюдать правила асептики и антисептики, условия стерилизации инструментов. Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
№ 39 Третье хирургическое отделение, 11, Уборщик производственных и служебных помещений	Соблюдать правила асептики и антисептики, условия стерилизации инструментов. Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
№ 39 Третье хирургическое отделение, 12, Уборщик производственных и служебных помещений	Соблюдать правила асептики и антисептики, условия стерилизации инструментов. Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
№ 43 Третье терапевтическое отделение поликлиники, 12, Врач общей практики	Соблюдать правила асептики и антисептики, условия стерилизации инструментов. Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
№ 43 Третье терапевтическое отделение поликлиники, 13, Врач общей практики	Соблюдать правила асептики и антисептики, условия стерилизации инструментов. Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
№ 43 Третье терапевтическое отделение поликлиники, 14, Врач общей практики	Соблюдать правила асептики и антисептики, условия стерилизации инструментов. Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
№ 43 Третье терапевтическое отделение поликлиники,	Соблюдать правила асептики и антисептики, условия стерилизации инструментов. Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия биологического фактора			

15,Врач общей практики		фактора			
№ 43 Третье терапевтическое отделение поликлиники, 16,Врач общей практики	Соблюдать правила асептики и антисептики, условия стерилизации инструментов. Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
№ 43 Третье терапевтическое отделение поликлиники, 17,Врач общей практики	Соблюдать правила асептики и антисептики, условия стерилизации инструментов. Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
№ 43 Третье терапевтическое отделение поликлиники, 18,Врач общей практики	Соблюдать правила асептики и антисептики, условия стерилизации инструментов. Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
№ 43 Третье терапевтическое отделение поликлиники, 19,Врач общей практики	Соблюдать правила асептики и антисептики, условия стерилизации инструментов. Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
№ 43 Третье терапевтическое отделение поликлиники, 20,Врач общей практики	Соблюдать правила асептики и антисептики, условия стерилизации инструментов. Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
№ 43 Третье терапевтическое отделение поликлиники, 21,Врач общей практики	Соблюдать правила асептики и антисептики, условия стерилизации инструментов. Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
№ 43 Третье терапевтическое отделение поликлиники, 22,Врач общей	Соблюдать правила асептики и антисептики, условия стерилизации инструментов. Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия биологического фактора			

практики					
№ 43 Третье терапевтическое отделение поликлиники, 23, Врач общей практики	Соблюдать правила асептики и антисептики, условия стерилизации инструментов. Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
№ 43 Третье терапевтическое отделение поликлиники, 24, Врач общей практики	Соблюдать правила асептики и антисептики, условия стерилизации инструментов. Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
№ 43 Третье терапевтическое отделение поликлиники, 25, Врач общей практики	Соблюдать правила асептики и антисептики, условия стерилизации инструментов. Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
№ 44 Отделение первичной специализированной медико-санитарной помощи, 12, Врач-ревматолог	Соблюдать правила асептики и антисептики, условия стерилизации инструментов. Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
№ 7 Урологическое отделение, 12, Уборщик производственных и служебных помещений	Соблюдать правила асептики и антисептики, условия стерилизации инструментов. Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
№ 40 Общеполитический персонал, 13, Кастелянша	Соблюдать правила асептики и антисептики, условия стерилизации инструментов. Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
№ 44 Отделение первичной специализированной медико-санитарной помощи, 13, Медицинская сестра	Соблюдать правила асептики и антисептики, условия стерилизации инструментов. Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия биологического фактора			

№ 46 Первое хирургическое отделение поликлиники, 13, Врач-оториноларинголог	Соблюдать правила асептики и антисептики, условия стерилизации инструментов. Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
№ 46 Первое хирургическое отделение поликлиники, 14, Врач-оториноларинголог	Соблюдать правила асептики и антисептики, условия стерилизации инструментов. Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
№ 44 Отделение первичной специализированной медико-санитарной помощи, 14, Врач-инфекционист	Соблюдать правила асептики и антисептики, условия стерилизации инструментов. Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
№ 25 Патолого-анатомическое отделение, 14, Уборщик производственных и служебных помещений	Соблюдать правила асептики и антисептики, условия стерилизации инструментов. Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
№ 25 Патолого-анатомическое отделение, 15, Уборщик производственных и служебных помещений	Соблюдать правила асептики и антисептики, условия стерилизации инструментов. Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
№ 44 Отделение первичной специализированной медико-санитарной помощи, 15, Медицинская сестра	Соблюдать правила асептики и антисептики, условия стерилизации инструментов. Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
№ 46 Первое хирургическое отделение	Соблюдать правила асептики и антисептики, условия стерилизации инструментов. Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия			

поликлиники, 15,Медицинская сестра		биологического фактора			
№ 46 Первое хирургическое отделение поликлиники, 16,Медицинская сестра	Соблюдать правила асептики и антисептики, условия стерилизации инструментов. Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
№ 46 Первое хирургическое отделение поликлиники, 17,Медицинская сестра	Соблюдать правила асептики и антисептики, условия стерилизации инструментов. Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
№ 41 Первое терапевтическое отделение, 16,Врач общей практики	Соблюдать правила асептики и антисептики, условия стерилизации инструментов. Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
№ 41 Первое терапевтическое отделение, 17,Врач общей практики (семейный)	Соблюдать правила асептики и антисептики, условия стерилизации инструментов. Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
№ 41 Первое терапевтическое отделение, 18,Врач общей практики (семейный)	Соблюдать правила асептики и антисептики, условия стерилизации инструментов. Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
№ 41 Первое терапевтическое отделение, 19,Врач общей практики (семейный)	Соблюдать правила асептики и антисептики, условия стерилизации инструментов. Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
№ 41 Первое терапевтическое отделение, 20,Врач общей практики (семейный)	Соблюдать правила асептики и антисептики, условия стерилизации инструментов. Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
№ 41 Первое терапевтическое отделение,	Соблюдать правила асептики и антисептики, условия стерилизации инструментов. Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия			

21,Врач общей практики (семейный)		биологического фактора			
№ 41 Первое терапевтическое отделение, 22,Врач общей практики (семейный)	Соблюдать правила асептики и антисептики, условия стерилизации инструментов. Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
№ 41 Первое терапевтическое отделение, 23,Врач общей практики (семейный)	Соблюдать правила асептики и антисептики, условия стерилизации инструментов. Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
№ 41 Первое терапевтическое отделение, 24,Врач общей практики (семейный)	Соблюдать правила асептики и антисептики, условия стерилизации инструментов. Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
№ 41 Первое терапевтическое отделение, 25,Врач общей практики (семейный)	Соблюдать правила асептики и антисептики, условия стерилизации инструментов. Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
№ 41 Первое терапевтическое отделение, 26,Врач общей практики (семейный)	Соблюдать правила асептики и антисептики, условия стерилизации инструментов. Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
№ 44 Отделение первичной специализированной медико-санитарной помощи, 16,Врач-психиатр	Соблюдать правила асептики и антисептики, условия стерилизации инструментов. Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
№ 44 Отделение первичной специализированной медико-санитарной помощи, 17,Медицинская сестра	Соблюдать правила асептики и антисептики, условия стерилизации инструментов. Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
№ 44 Отделение первичной специализированной	Соблюдать правила асептики и антисептики, условия стерилизации инструментов. Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия			

медико-санитарной помощи, 18,Врач-пульмонолог		биологического фактора			
№ 46 Первое хирургическое отделение поликлиники, 18,Врач-офтальмолог	Соблюдать правила асептики и антисептики, условия стерилизации инструментов. Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
№ 46 Первое хирургическое отделение поликлиники, 19,Врач-офтальмолог	Соблюдать правила асептики и антисептики, условия стерилизации инструментов. Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
№ 1 Второе хирургическое отделение, 18,Уборщик производственных и служебных помещений	Соблюдать правила асептики и антисептики, условия стерилизации инструментов. Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
№ 8 Неврологическое отделение, 18,Уборщик производственных и служебных помещений	Соблюдать правила асептики и антисептики, условия стерилизации инструментов. Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
№ 44 Отделение первичной специализированной медико-санитарной помощи, 19,Медицинская сестра	Соблюдать правила асептики и антисептики, условия стерилизации инструментов. Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
№ 44 Отделение первичной специализированной медико-санитарной помощи, 20,Врач-гастроэнтер	Соблюдать правила асептики и антисептики, условия стерилизации инструментов. Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия биологического фактора			

олог					
№ 46 Первое хирургическое отделение поликлиники, 20, Медицинская сестра	Соблюдать правила асептики и антисептики, условия стерилизации инструментов. Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
№ 46 Первое хирургическое отделение поликлиники, 21, Медицинская сестра	Соблюдать правила асептики и антисептики, условия стерилизации инструментов. Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
№ 51 Отделение платных медицинских услуг "Алтернатива", 20, Врач-пластический хирург	Соблюдать правила асептики и антисептики, условия стерилизации инструментов. Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
№ 44 Отделение первичной специализированной медико-санитарной помощи, 21, Медицинская сестра	Соблюдать правила асептики и антисептики, условия стерилизации инструментов. Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
№ 51 Отделение платных медицинских услуг "Алтернатива", 21, Медицинская сестра	Соблюдать правила асептики и антисептики, условия стерилизации инструментов. Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
№ 46 Первое хирургическое отделение поликлиники, 22, Врач-акушер-гинеколог	Соблюдать правила асептики и антисептики, условия стерилизации инструментов. Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
№ 46 Первое хирургическое отделение поликлиники, 23, Акушерка	Соблюдать правила асептики и антисептики, условия стерилизации инструментов. Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия биологического фактора			

№ 43 Третье терапевтическое отделение поликлиники, 26, Медицинская сестра врача общей практики	Соблюдать правила асептики и антисептики, условия стерилизации инструментов. Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
№ 43 Третье терапевтическое отделение поликлиники, 27, Медицинская сестра врача общей практики	Соблюдать правила асептики и антисептики, условия стерилизации инструментов. Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
№ 43 Третье терапевтическое отделение поликлиники, 28, Медицинская сестра врача общей практики	Соблюдать правила асептики и антисептики, условия стерилизации инструментов. Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
№ 43 Третье терапевтическое отделение поликлиники, 29, Медицинская сестра врача общей практики	Соблюдать правила асептики и антисептики, условия стерилизации инструментов. Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
№ 43 Третье терапевтическое отделение поликлиники, 30, Медицинская сестра врача общей практики	Соблюдать правила асептики и антисептики, условия стерилизации инструментов. Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
№ 43 Третье терапевтическое отделение поликлиники, 31, Медицинская сестра врача общей практики	Соблюдать правила асептики и антисептики, условия стерилизации инструментов. Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
№ 43 Третье	Соблюдать правила асептики и антисептики,	Снижение			

терапевтическое отделение поликлиники, 32, Медицинская сестра врача общей практики	условия стерилизации инструментов. Использовать средства индивидуальной защиты	вредного воздействия биологического фактора			
№ 43 Третье терапевтическое отделение поликлиники, 33, Медицинская сестра врача общей практики	Соблюдать правила асептики и антисептики, условия стерилизации инструментов. Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
№ 43 Третье терапевтическое отделение поликлиники, 34, Медицинская сестра врача общей практики	Соблюдать правила асептики и антисептики, условия стерилизации инструментов. Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
№ 43 Третье терапевтическое отделение поликлиники, 35, Медицинская сестра врача общей практики	Соблюдать правила асептики и антисептики, условия стерилизации инструментов. Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
№ 43 Третье терапевтическое отделение поликлиники, 36, Медицинская сестра врача общей практики	Соблюдать правила асептики и антисептики, условия стерилизации инструментов. Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
№ 43 Третье терапевтическое отделение поликлиники, 37, Медицинская сестра врача общей практики	Соблюдать правила асептики и антисептики, условия стерилизации инструментов. Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
№ 43 Третье терапевтическое отделение	Соблюдать правила асептики и антисептики, условия стерилизации инструментов.	Снижение вредного			

отделение поликлиники, 38,Медицинская сестра врача общей практики	Использовать средства индивидуальной защиты	воздействия биологического фактора			
№ 43 Третье терапевтическое отделение поликлиники, 39,Медицинская сестра врача общей практики	Соблюдать правила асептики и антисептики, условия стерилизации инструментов. Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
№ 48 Отделение медицинской профилактики, 26,Акушерка	Соблюдать правила асептики и антисептики, условия стерилизации инструментов. Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
№ 41 Первое терапевтическое отделение, 27,Медицинская сестра врача общей практики	Соблюдать правила асептики и антисептики, условия стерилизации инструментов. Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
№ 41 Первое терапевтическое отделение, 28,Медицинская сестра врача общей практики	Соблюдать правила асептики и антисептики, условия стерилизации инструментов. Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
№ 41 Первое терапевтическое отделение, 29,Медицинская сестра врача общей практики	Соблюдать правила асептики и антисептики, условия стерилизации инструментов. Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
№ 41 Первое терапевтическое отделение, 30,Медицинская сестра врача общей практики	Соблюдать правила асептики и антисептики, условия стерилизации инструментов. Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
№ 41 Первое терапевтическое	Соблюдать правила асептики и антисептики, условия стерилизации инструментов.	Снижение вредного			

отделение, 31,Медицинская сестра врача общей практики	Использовать средства индивидуальной защиты	воздействия биологического фактора			
№ 41 Первое терапевтическое отделение, 32,Медицинская сестра врача общей практики	Соблюдать правила асептики и антисептики, условия стерилизации инструментов. Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
№ 41 Первое терапевтическое отделение, 33,Медицинская сестра врача общей практики	Соблюдать правила асептики и антисептики, условия стерилизации инструментов. Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
№ 41 Первое терапевтическое отделение, 34,Медицинская сестра врача общей практики	Соблюдать правила асептики и антисептики, условия стерилизации инструментов. Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
№ 41 Первое терапевтическое отделение, 35,Медицинская сестра врача общей практики	Соблюдать правила асептики и антисептики, условия стерилизации инструментов. Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
№ 41 Первое терапевтическое отделение, 36,Медицинская сестра врача общей практики	Соблюдать правила асептики и антисептики, условия стерилизации инструментов. Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
№ 41 Первое терапевтическое отделение, 37,Медицинская сестра врача общей практики	Соблюдать правила асептики и антисептики, условия стерилизации инструментов. Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
№ 48 Отделение медицинской профилактики,	Соблюдать правила асептики и антисептики, условия стерилизации инструментов. Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия			

27, Медицинская сестра (брат) мужского смотрового кабинета		биологического фактора			
№ 29 Отдел снабжения и обслуживания, 44, Заведующий хозяйством	Соблюдать правила асептики и антисептики, условия стерилизации инструментов. Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
№ 29 Отдел снабжения и обслуживания, 45, Заведующий хозяйством	Соблюдать правила асептики и антисептики, условия стерилизации инструментов. Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
№ 29 Отдел снабжения и обслуживания, 46, Заведующий хозяйством	Соблюдать правила асептики и антисептики, условия стерилизации инструментов. Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
№ 29 Отдел снабжения и обслуживания, 47, Заведующий хозяйством	Соблюдать правила асептики и антисептики, условия стерилизации инструментов. Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
№ 29 Отдел снабжения и обслуживания, 48, Заведующий хозяйством	Соблюдать правила асептики и антисептики, условия стерилизации инструментов. Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
№ 29 Отдел снабжения и обслуживания, 49, Заведующий хозяйством	Соблюдать правила асептики и антисептики, условия стерилизации инструментов. Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
№ 29 Отдел снабжения и обслуживания, 50, Заведующий хозяйством	Соблюдать правила асептики и антисептики, условия стерилизации инструментов. Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
№ 29 Отдел снабжения и обслуживания, 51, Заведующий	Соблюдать правила асептики и антисептики, условия стерилизации инструментов. Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия биологического фактора			

хозяйством		фактора			
№ 29 Отдел снабжения и обслуживания, 52, Заведующий хозяйством	Соблюдать правила асептики и антисептики, условия стерилизации инструментов. Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
№ 29 Отдел снабжения и обслуживания, 53, Заведующий хозяйством	Соблюдать правила асептики и антисептики, условия стерилизации инструментов. Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
№ 12 Отделение анестезиологии-реанимации, 47, Уборщик производственных и служебных помещений	Соблюдать правила асептики и антисептики, условия стерилизации инструментов. Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
№ 12 Отделение анестезиологии-реанимации, 55, Медицинская сестра	Соблюдать правила асептики и антисептики, условия стерилизации инструментов. Использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия биологического фактора			

Дата составления: 25.08.2017

Дата утверждения: 01.12.2017